



- ACOTACIONES EN CENTÍMETROS
- REGISTRO CON ARMADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10 F'Y= 6000 KG/CM<sup>2</sup>
- TAPA CON ARMADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6/6- 4 F'Y= 6000 KG/CM<sup>2</sup>
- CONTRAMARCO CON ÁNGULO DE ACERO A-36 1 1/4" X 1/8" GALVANIZADO EN FRIÓ
- MARCO CON ÁNGULO DE ACERO A-36 1 1/2" X 1/8" GALVANIZADO EN FRIÓ
- CONCRETO F'C= 200 KG/CM<sup>2</sup>
- LOS REGISTROS PUEDEN SER IDENTIFICADOS CON LAS LEYENDAS DE "MEGACABLE O ELÉCTRICO" SEGÚN EL CLIENTE LO REQUIERA.

- PESO REGISTRO 60 KG
- PESO TAPA 20 KG


## 1 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN



## 2 VISTA ISOMETRICA



## 3 VISTA EN CORTE



## 4 VISTA EN PLANTA

REGISTRO ALUMBRADO PUBLICO TIPO 9 V2

**FATUVISA**

BASADO EN NORMA: N/A

ESCALA: S/E

FECHA: 11 MARZO 2026